

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-IT.AE10.B.00032

Серия RU № 0004726

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ "МЕТРОНОМ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ).
Российская Федерация, 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 1, тел. 8(495) 513-1103, факс 8(495) 513-5405, e-mail: metronom_aa@mail.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AE10 выдан 10.02.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ "FALMEC S.P.A.". Адрес: 31029 Vittorio Veneto (TV), Via Dell'Artigianato, 42 z.i., Italy, Италия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FALMEC S.P.A.". Адрес: 31029 Vittorio Veneto (TV), Via Dell'Artigianato, 42 z.i., Italy, Италия.

ПРОДУКЦИЯ Воздухоочистители кухонные бытовые т.м. "FALMEC" модели (см. приложение к сертификату, бланк № 0003051, 0003052, 0003010). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8414 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 52161.2.31-2007 (МЭК 60335-2-31:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4) (СИСПР 14-1:2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5, 7) (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6, 7) (МЭК 61000-3-3:2005), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-2:2005); единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 60-113 от 30.01.2012 г. ИЛ ЗАО «ТИБР», рег. № РОСС RU.0001.21МЛ44; протокола испытаний № 422-0145 от 20.02.2012 г. Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" рег. № РОСС RU.0001.21АЮ22, адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, д. 212/4; акта о результатах анализа состояния производства от 20.01.2012г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Представитель в РФ: ООО "РЕНАН", адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, пом. 1 (код ОКПО 64561902), тел. (495) 737-34-24.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.01.2012 ПО 29.01.2015



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

А.А. Булгакова
подпись
М.В. Петрушкин
подпись

А.А. Булгакова
инициалы, фамилияМ.В. Петрушкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.AE10.B.00032

Серия RU № 0003010

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8414 60 000 0	Воздухоочистители кухонные бытовые т.м. "FALMEC" модели:	
	K00044I; K00047II; K00052V; K000B2; K000C0; K00012VL; K000J1I; K000V91V; K19802; K41202II; K43206II; K43602II; K43603II; K43605II; K06306I; K000C3; K54304; K000R6I; K54303; K43605RI; K43605RM; K43605RL; K43605IL; K43605IM; K43605VI; K43605VL; K43605VM; K43602RI; K43602RM; K43602IL; K43605RI; K43605RL; K43605RM; K43605VI; K43605VL; K43605VM; K43602RI; K43602RL; K43602RM; K43602VI; K43602VM; K43603RI; K43603RL; K43603RM; K43606II; K43606IL; K43606VI; K43606VL; K43606VM; K43604RI; K43604RL; K43604RM; K43604II; K43604IL; K43604IM; K43604VI; K43604VL; K43604VM; K15619; K000V5I; K00047RM; K00047IM; K00047RM; K00047IM; K00047VI; K43206RI; K43206RL; K43206RM; K43206IL; K43206IM; K43206VL; K43206VM; K00053II; K000554II; K15653; K00062V; K00045V; K41204IL; K00051II; K11696; K00054II; K000R2I; K11693	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

А.А. Булгакова

инициалы, фамилия

подпись

М.В. Петрушкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.AE10.B.00032

Серия RU № 0003051

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8414 60 000 0	Воздухоочистители кухонные бытовые т.м. "FALMEC" модели:	
	K000B0; K000C4; K05711; K01810VL; K0811VL; K000W3; K543AR; K54304; K46508V; K46511V; K46508I; K46506I; K46509I; K46507I; K46509V; K46512V; K000G6; K090ITVL; K120ITVL; K100ITVL; K000T7; K00119; K15676; K00107; K00117; K00115; K15621; K000W0; K15681; K15691; K30439; K14458-K14454; K11703; K15693; K11674; K15634; K1410VL; K01411VL; K01412VL; K11696; K000E9; K14435; K15628; K000B1; K00070VL; K00071VL; K00072VL; K00073VL; K000J0I; K000K1I; K00074SL; K00075SL; K00077SL; K11677; K000D0; K000D5; K000D9; K000E0; K000E2; K000G8; K000I2; K47910; K00129; K00135; K45303; K000C4; K43602; K43605; K00028; K15640; K000B8; K54306; K000H3; K000G1; K54313; K000V8; K11689; K15703; K15701; K15702; K00118; K000T3; K30407I; K000W9; K55402; K090IGVL; K120IGVL; K100IGVL; K000L6VL; K37502VL; K37505VL; K37501VL; K090PIVL; K120PIVL; K100PIVL; K090ITVL; K120ITVL; K100ITVL; K000H7; K53502; K000N6; K000Y4; K11683; K000V4IV; K000V9IV; K000V0IV; K000L1I; K000I5I; K000I6I; K000D8; K000B7; K000U0I; K000V1I; K000V2I; K11901; K00047RI; K43206RI; K000M2; K000Z8; K00103; K000Z3; K000Z6; K14418II; K11608II; K30420; K000U8I; K000U9I; K15685; K00074SL;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

А.А. Булгакова
подпись

М.В. Петрушкин
подпись

А.А. Булгакова
инициалы, фамилияМ.В. Петрушкин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.AE10.B.00032

Серия RU № 0003052

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8414 60 000 0	Воздухоочистители кухонные бытовые т.м. "FALMEC" модели:	
	K00074GL; K00075SL; K00075GL; K00076SL; K00076GL; K00077SL; K00077GL; K65508I; K000U5I; K65510I; K19801; K000C7; K000E7; K000N5; K000H4; K000G2; K000Y8; K000X6; K00124; K00101; K00134; K00130; K000L8I; K56304; K000J8; K00132; K11661I; K11663I; K11664I; K15601; K53502; K000H8; K000N7I; K000N2I; K00078VL; K00079VL; K00080VL; K00081VL; K00084VL; K00085VL; K00086VL; K00087VL; K00084VL; K00085VL; K00086VL; K00087VL; K65509I; K000S1I; K45905I; K000V6I; K000C1; K00125; K090RDVL; K120RDVL; K100RDVL; K000I2VL; K000N4VL; K100RSVL; K000L6VL; K37502VL; K37505VL; K00121; K000M3; K00105; K000U6I; K000M9I; K54301; K65503I; K06305I; K000M8I; K000U4I; K06306I; K000Q4I; K000V7I; K00123; K00104; K00122; K00126; K11911; K01810VL; K01811VL; K01812VL; K54307; K00046I; K00037I; K11693; K11715; K00120; K83507; K83505; K83504; K14451; K14456; K65102; K000J1; K000J0; K83502; K83501; K83503; K14423;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

А.А. Булгакова
подпись

М.В. Петрушкин
подпись

А.А. Булгакова
инициалы, фамилияМ.В. Петрушкин
инициалы, фамилия

ПРОТОКОЛ № 422-0145 от 20 февраля 2012 г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Воздухоочистители кухонные бытовые торговой марки «FALMEC»
 УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 422-0145
 ЗАКАЗЧИК: Фирма «FALMEC S.P.A.», 31029, Vittorio Veneto (TV), Via Dell'Artigianato, 42 z.i., Italy, Италия
 ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 13 февраля 2012 г.
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 13 февраля 2012 г. – 20 февраля 2012 г.
 ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ 1 шт.
 НД НА ПРОДУКЦИЮ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 17, приложение 17.1)

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
 ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «FALMEC S.P.A.», 31029, Vittorio Veneto (TV), Via
 Dell'Artigianato, 42 z.i., Italy, Италия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Содержание вредных веществ в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м ³				
Условия проведения испытаний Насыщенность 0,2 м ² /м ³ , воздухообмен 2,0 об/час, температура 25°C.				
Азота оксид	ПНД Ф 13.1:2.3.19-98	ВЭЖХ «Стайер» с кондуктометрическим детектором	0,06	<0,01
Аммиак	ПНД Ф 13.1:2.3.19-98	ВЭЖХ «Стайер» с кондуктометрическим детектором	0,04	<0,007
Ацетальдегид	МУК 4.1.1957-05	НР4890	0,01	<0,005
бензол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,1	<0,001
Бутилацетат	МР 01.022-07	НР4890	0,1	<0,005
Диметиламин	МУ 4077-86	КФК-3	0,0025	<0,001
1,2-дихлорэтан	МУК 4.1.598-96	НР4890	1,0	<0,001
Ксилолы (сумма изомеров)	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,2	<0,001
Озон	ГОСТ Р 51125-98	Спектрофотометр Cary-100	0,03	<0,01
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	Атомно-абсорбционный анализ в санитарно-гигиенических исследованиях, М., 1997	Квант-2А	0,0003	<0,0001
Ртуть		Квант-2А	0,0003	<0,0001
Сероводород	РД 52.04.186-89	Спектрофотометр Cary-100	0,008	<0,004
Стирол	МУК 4.1.618-96	НР6980/НР5972А	0,002	<0,001
Толуол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,6	<0,001
Углерода оксид	ПНД Ф 13.1.5-97	НР4890	3,0	<0,1
Фенол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,003	<0,001
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	ВЭЖХ «Стайер»	0,003	<0,001
Диметилтерефталат	МУК 4.1.745-99	НР4890	0,007	<0,001
Этилацетат	МР 01.022-07	НР4890	0,1	<0,005
Этилбензол	МУК 4.1.598-96	НР4890	0,003	<0,001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образец Воздухоочистители кухонные бытовые торговой марки «FALMEC» соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 17, приложение 17.1)

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам, прошедшим испытания
 Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории
 Результаты исследований подтверждаю:

Руководитель испытательного центра

Ю.В.Пивоваров

